



Саратська селищна рада  
**КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Крістіана Вернера, 84, смт. Сарата, 68200, тел./факс (04848) 2-11-74

**ПРОТОКОЛ №11**  
**позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки**  
**та надзвичайних ситуацій Саратської селищної ради**  
**від 11 червня 2021 року**

Головував : голова комісії Вікторія РАЙЧЕВА

Присутні : члени комісії та запрошені (керівники сільськогосподарських і фермерських господарств)

**Про посилення протипожежного захисту під час збирання, зберігання врожаю і заготівлі грубих кормів у 2021 році на території Саратської селищної територіальної громади.**

Відповідно до статей 19, 55, 64 Кодексу цивільного захисту України, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 26.05.2021 року №545/од-2021 «Про посилення протипожежного захисту під час збирання, зберігання врожаю і заготівлі грубих кормів у 2021 році», з метою попередження виникнення пожеж і загибелі людей у пожежонебезпечний літній період та під час збирання, зберігання та переробки врожаю на території Саратської селищної територіальної громади, за результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення комісія

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити План заходів щодо попередження виникнення пожеж у лісових масивах, сільгоспугіддях, природних екосистемах Саратської

селищної територіальної громади та недопущення загибелі і травматизму людей у пожежонебезпечний період 2021 року (додається).


2. Голові виконавчого комітету селищної ради, старостам, усім зацікавленим службам, підприємствам, установам:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо попередження виникнення пожеж у лісових масивах, сільгоспугіддях, природних екосистемах Саратської селищної територіальної громади та недопущення загибелі і травматизму людей у пожежонебезпечний період 2021 року:

- заборонити спалювання очерету, сухої трави і залишків рослинності на сільгоспугіддях, вздовж доріг, на територіях приватних садиб;
- ліквідації звалищ сміття, побутових і виробничих відходів у лісах, лісозахисних смугах і на прилеглих до них територіях;
- очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу, тих, що прилягають до населених пунктів, у межах просік під повітряними лініями електропередач;
- створення та оновлення мінералізованих смуг, протипожежних розривів, ремонту та будівництва водоймищ, доріг протипожежного призначення;
- проведення роз'яснювальної роботи серед вихідців земельних паїв та населення щодо дотримання вимог пожежної безпеки в приватному житловому секторі, недопущення спалювання залишків рослинності на присадибних ділянках, сільгоспугіддях, узбіччях доріг, поблизу лісових масивів, очерету на заплавах річок та берегах інших водойм.

Голова комісії з питань ТЕБ та НС  
Саратської селищної ради

Секретар комісії з питань ТЕБ та НС  
Саратської селищної ради



Вікторія РАЙЧЕВА

Раїса ГРАМАТИК

## ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення комісії з питань  
ТЕБ та НС селищної ради  
від 11.06.2021 р. №11

### ПЛАН

заходів щодо попередження виникнення пожеж у лісових масивах,  
сільгоспугіддях, природних екосистемах Саратської селищної територіальної  
громади та недопущення загибелі і травматизму людей у  
пожежонебезпечний період 2021 року

№ п/п	Найменування заходів	Відповідальні за виконання	Термін виконання
-------	----------------------	----------------------------	------------------

#### 1. Організаційні заходи

1.1	Розробити, узгодити та затвердити плани взаємодії протипожежних служб селищної ради на випадок гасіння великих пожеж у лісах та сільгоспугіддях.	Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р.
1.2	Розробити плани захисту від пожеж населених пунктів та інших об'єктів, розташованих в лісових масивах.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	До 10.06.2021 р.
1.3	Встановити цілодобове чергування членів пожежносторожової охорони, лісових пожежних станцій, добровільних пожежних команд на пожежній та пристосованій для гасіння техніці.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	З 10.06 до 01.11.2021 р.
1.4	Укомплектувати до штатної чисельності бойові розрахунки лісових пожежних станцій та вакантні посади державної лісової охорони.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.5	Організувати спільне патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових масивів, сільгоспугідь та місць масового відпочинку громадян, забезпечити їх засобами наглядної протипожежної агітації та знаками попереджувального характеру.	ДП «Саратське лісове господарство» Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.6	Поліпшити роботу із встановленням осіб, винних у виникненні пожеж у лісах, на сільгоспугіддях та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.	Саратська селищна рада, Саратське відділення поліції Білгород- Дністровського відділ у поліції ГУНП в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.7	Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед населення, щодо дотримання правил пожежної безпеки та інформувати населення про всі випадки пожеж.	Саратська селищна рада, Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області	До 10.06.2021 р

		(за згодою)	
1.8	Розробити плани взаємодії з суміжними землекористувачами щодо запобігання виникненню, своєчасного виявлення осередків та своєчасного гасіння лісових пожеж.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.9	У лісах та сільгоспугіддях створити та поновити мінералізовані смуги та протипожежні розриви.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.10	Заборонити сільськогосподарські пали на земельних ділянках, а також вогневу очистку в смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, що межують з лісовими насадженнями та сільгоспугіддями.	ДП «Саратське лісове господарство» Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.11	Рекомендувати керівникам сільгоспідприємств усіх форм власності перевести в боездатний стан пожежні команди, які знаходяться на їх балансі.	ДП «Саратське лісове господарство» Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р
1.12	Провести спільні перевірки готовності до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду лісгосподарських та сільськогосподарських сил і засобів до своєчасного виявлення та гасіння пожеж.	ДП «Саратське лісове господарство» Саратський РС ГУ ДСНС України в Одеській області (за згодою)	До 10.06.2021 р

## 2. Інженерно-технічні заходи

2.1	Поновити систему протипожежних бар'єрів, канав, відремонтувати дороги та пожежні водоймища.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	Протягом року
2.2	Забезпечити утримання в пожежобезпечному стані лісових просік у межах смуг відчуження ліній електропередач.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	Протягом року
2.3	Вжити заходи щодо ліквідації захаращеності в пожежонебезпечних лісових масивах і місцях масового відпочинку населення.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	Протягом року
2.4	Провести рекреаційне облаштування території лісових масивах у місцях масового відпочинку.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	Протягом року
2.5	Забезпечити проведення патрулювання лісових масивів у період високих та дуже високих класів пожежної небезпеки.	ДП «Саратське лісове господарство» (за згодою)	Протягом року
2.6	Визначити базові пункти концентрації засобів пожежогасіння, завершити їх комплектування необхідним протипожежним інвентарем, створити резерв пально-мастильних та вогнегасних матеріалів.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року

**План заходів щодо забезпечення охорони ранніх зернових, зернобобових культур,  
заготовки сіна, соломи та інших кормів**

1.1	Під час збиральних робіт у добровільних формуваннях, підприємствах, установах і організаціях, що входять до сфери управління, Департаменту екології та природних ресурсів, керівникам визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки та закріпити відповідальних фахівців за її виконання.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Червень 2021 р.
1.2	Провести інструктивні семінар-наради з керівниками та головними фахівцями господарств по підготовці кормо- і зернозбиральної техніки та забезпеченню пожежної безпеки під час збирання зернових і заготовки грубих кормів.	Саратська селищна рада, керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Червень 2021р.
1.3	З усіма працівниками добровільних формувань, підприємств, установ і організацій провести заняття по пожежно-технічному мінімуму. Трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи, задіяні на роботах по збиранню врожаю, повинні пройти під розпис у журналі протипожежний інструктаж.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Червень 2021 р
1.4	Провести пожежно-технічне обстеження зерно-токів, зерноскладів, місць зберігання і переробки зерна, постійне скиртування грубих кормів і прийняти екстремальні міри по ліквідації виявлених недоліків.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Червень 2021р

**2.Інженерно-технічні заходи**

2.1	До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені справними іскрогасниками, обладнані первинними засобами пожежогасіння. Корпуси комбайнів повинні бути оснащені заземлювальним металевим ланцюгом, що торкається землі.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень 2021 р.
2.2	Привести в працездатний стан пожежну і спеціальну техніку (пожежні автомобілі, мотопомпи, техніку пристосовану для пожежогасіння), обладнання та інвентар.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень 2021 р
2.3	Перед дозріванням колосових (у період воскової стиглості) хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та залізниці мають бути обкошені (із прибиранням скошеного) і оборані смугою не менше 4 м завширшки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Серпень 2021 р.
2.4	У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви роздробити на ділянки площею не більше 50 га. Між ділянками робити прокоси не менше 8 м завширшки. Скошений хліб з прокосів треба негайно прибирати. Посередині прокосів робити проорну смугу не менше 4 м завширшки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Травень-Серпень 2021 р

2.5	Тимчасові польові стани необхідно розташувати не ближче 100 м від хлібних масивів, токів, скирт, тощо. Майданчики польових станів та зернотоків оборювати смугою не менше 4 м завширшки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Червень 2021 р.
2.6	Безпосередньо на хлібному масиві площею понад 25 га з якого збирається врожай, необхідно мати наготові трактор з плугом на випадок пожежі. У разі групового методу збирання до складу збирально-транспортних загонів необхідно включати спеціалізовані автомобілі з насосами (авторидинорозкидачі, водороздавачі та інші), пристосовані для гасіння пожеж зернових.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Червень-Липень 2021 р.
2.7	У період збирання заборонити спалювання стерні, після жнивних залишків та розведення багать на полях.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Липень-Червень 2021 р.
2.8	Зернотоки слід розмішувати від будівель та споруд не ближче 50 м., а від хлібних масивів, не ближче 100 м. Майданчик для току повинен бути очищений від рослинного покриву. Стоянки туристів (автотуристів), пасіки допускається розмішувати не ближче 100 м. від хлібних масивів. Полювання у хлібних масивах та поблизу них забороняється.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Липень-Серпень 2021 р.
2.9	Заборонити:- роботу тракторів, самохідних шасі, автомобілів та іншої збиральної техніки без капотів або з відкритими капотами (для запобігання потрапляння соломи на випускний колектор двигуна). На комбайнах та інших машинах з двигунами внутрішнього згоряння, які не мають капотів, випускний колектор повинен бути захищений металевим щитком, що закриває його вздовж усієї довжини зверху та збоку; - застосування пальних ламп для випалювання пилу радіаторів двигунів; - заправлення збиральної техніки у хлібних масивів; - заправлення машин у нічний час в польових умовах.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Червень-Серпень 2021 р.
2.10	Трактори, комбайни та інші самохідні машини, обладнані електричним пуском двигуна, повинні мати вимикач для відключення акумулятора від споживача струму. Клеми акумулятора, стартера дистанційного електромагнітного пускача та генератора повинні бути захищені від потрапляння на них струмопровідних предметів, їх електропровода повинна бути справною і надійно закріпленою.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
2.11	Радіатори двигунів, вали бітерів, соломонабивачів, транспортерів, підбирачів, шнеки та інші вузли й деталі збиральних машин повинні своєчасно очищуватися від пилу, соломи та зерна.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
2.12	В польових умовах заправлення паливом збиральної техніки повинно здійснюватися за межами поля (не ближче 30м.) паливо заправниками, коли заглушені двигуни.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
2.13	У місцях зберігання сільськогосподарської та іншої техніки, що використовується під час збирання врожаю, у приміщеннях ремонтних майстерень	Керівники сільськогосподарських підприємств	На період збиральних робіт

	повинні дотримуватися протипожежні вимоги. У разі тимчасового зберігання (стоянок) тракторів, комбайнів, автомобілів та інших самохідних машин у польових умовах необхідно розміщувати їх на очищених від стерні та сухої трави майданчиках, віддалених від скирт (стогів) соломи, сіна, токів, хлібних масивів на відстань не менше 100 м., а від будівель – не менше 50 м. Ці майданчики мають бути оборані смугою не менше 4м. завширшки. Ремонт збиральних машин і агрегатів за потреби допускається не ближче 30 м від хлібних масивів та інших посівів.	(за згодою)	
2.14	Категорично заборонити вихід договірної техніки (залученої з других регіонів країни) на хлібні масиви без попередньої перевірки органами Державного пожежного нагляду.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт

### 3. Заготівля, зберігання грубих кормів. Скиртування

3.1	Під час роботи трактора в агрегаті зі стогокладом випускний колектор та випускна труба двигуна повинні бути захищені від потрапляння соломи і перебувати під постійним наглядом. Площа основи однієї скирти (стогу) не повинна перевищувати 300м.кв., а штабеля пресованого сіна чи соломи – 500м.кв. Біля штабеля пресованого сіна чи соломи необхідно мати два гаки завдовжки не менше висоти штабеля. Скирти (стоги) на відстані 5м від основи повинні бути проорані захисними смугами не менше 4м завширшки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.2	Протипожежні розриви між скиртами (стогами), штабелями мають бути не менше 20м. Відстань від скирт (стогів), штабелів грубих кормів повинна бути не менше 15м до ліній електропередач, 20м – до доріг, 50м – до будівель і споруд.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.3	Скирти (стоги), штабелі дозволяється розташовувати попарно, при цьому розриви між скиртами, штабелями в одній парі мають бути не менше 6м, а між сусідніми парами – не менше 30м. Протипожежні розриви між двома парами повинні бути проорані смугами не менше 4м завширшки на відстані 5м від основи скирти, штабеля.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.4	Трактори та автомобілі, що працюють на механічному навантаженні і на транспортуванні соломи та сіна, необхідно обладнати іскрогасниками. Для запобігання загоранням кормів від безпосереднього зіткнення з вихлопними трубами, колекторами або глушниками автомобілі та трактори – тягачі, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, не повинні під'їхати до скирт (стогів), штабелів ближче 3м.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.5	Під час навантаження кормів безпосередньо в кузов автомобіля його двигун має бути заглушений. Перед виїздом слід ретельно оглянути місце стоянки і прибрати солому, сіно поблизу вихлопної труби.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт

3.6	Сіно необхідно складувати в конічні стоги (копиці) або під навіси з вологістю, яка відповідає ГОСТ 27978-88 та ГОСТ 4808-87. Розриви між стогами (копицями) з сіном, що має підвищену вологість, повинні становити не менше 20м. У стогах (копицях) сіна з підвищеною вологістю, схильного до самозагоряння, необхідно впродовж 60 днів після скиртування здійснювати температурний контроль за допомогою ртутних термометрів, які вставляють у металеві труби і розміщують у стозі на різній глибині. Якщо температура перевищує 50С, стіг слід розібрати та просушити.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.7	Площа відсіків будівель (навісів) для зберігання грубих кормів між протипожежними стінами не повинна перевищувати 1000м.кв., а кількість кормів – 200 тонн.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.8	У разі зберігання запасу грубих кормів у прибудовах (вбудованих приміщеннях) вони мають бути відділені від будівель ферм протипожежними перегородками 1-го типу й перекриттям 3-го типу. Прибудови чи вбудовані приміщення повинні мати виходи безпосередньо назовні.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.9	Штучне сушіння сіна повинно здійснюватися агрегатами (установками) заводського виготовлення. Під час досушування грубих кормів у закритих приміщеннях вентилятори повинні встановлюватися із зовнішнього боку будівель (споруд) на відстані не менше 1м від негорючих стін (перегородок) і не ближче 2,5м від горючих огорожувальних конструкцій. Повітроводи мають бути виготовлені з негорючих матеріалів. Місця встановлення вентиляторів повинні бути огорожені. Повітрозабірний отвір вентилятора необхідно захищати від потрапляння горючих матеріалів (сіна, соломи тощо) металевою сіткою з чарунками не більше 25мм.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.10	Пускова електроапаратура повинна знаходитись у місцях, що дозволяють спостерігати за процесом запуску вентилятора, на окремо розташованій опорі і на відстані не менше 5м від будівель. Під час досушування грубих кормів під навісом у скирті (стозі) вентилятор повинен встановлюватися на відстані не менше 2,5м від навісу (скирти). Провід, який живить електродвигун, необхідно прокладати в землі. Повітровід повинен бути виконаний з негорючого матеріалу.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
3.11	На закритих складах (навісах) грубих кормів загальний електричний вимикач повинен розміщуватися поза будівлями (навісами) на негорючій стіні, а для будівель (навісів) з горючих матеріалів – на окремо розташованій опорі і бути вміщеним у шафу або нішу, які по закінченні робіт пломбуються. Встановлення електровимикачів у середині складів (навісів) не дозволяється.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт



3.12	Стоянка автомобілів, тракторів та інших транспортних засобів на території складів грубих кормів забороняється.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	На період збиральних робіт
------	--	---	----------------------------

#### 4. Зерносклади, зерносушарні

4.1	Щороку перед початком збирання врожаю зерносклади та зерносушарні повинні перевірятися власником на відповідність вимогам пожежної безпеки. Виявлені вади у їх протипожежному стані необхідно усувати до початку сушіння та приймання.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.2	Зерносклади слід розмішувати в окремо розташованих будівлях. Ворота в них повинні відчинятися назовні і нічим не захарачуватися.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.3	У разі завантаження складів зерном насипом відстань від верху насипу до горючих конструкцій покриття, а також світильників та електропроводів має бути не менше 0,5м. У місцях транспортування зерна через отвори у протипожежних перепонах слід установлювати захисні пристрої (протипожежні клапани та інше).	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.4	Під час експлуатації зерноскладів та зерносушарень не дозволяється: - зберігати вкупі із зерном небезпечні в пожежному відношенні матеріали, а також будь-яке устаткування; - застосовувати всередині складських приміщень зерноочисні та інші машини з двигунами внутрішнього згорання; - застосовувати електропобутові та саморобні електронагрівні прилади; - працювати на пересувних механізмах, коли зачиненні ворота з обох боків.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.5	Засипати зерно вище рівня транспортерної стрічки і допускати тертя стрічки об конструкції транспортера; - розпалювати сушарки, які працюють на твердому паливі, за допомогою ЛЗР та ГР, а ті, що працюють на рідкому паливі – за допомогою смолоскипів; - залишати без нагляду працюючі зерносушарки; - працювати на сушарках з несправними приладами контролю температури і автоматики відключення подання палива в разі згасання факела та несправною системою електрозапалювання.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.6	Відстань між складом зерна та пересувним агрегатом має бути не менше 10м.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.7	Будова топків сушарок повинна виключати вилітання іскор. Димові труби слід обладнати іскрогасниками, а в місцях їх проходження через горючі конструкції треба влаштувати протипожежні переділки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року

4.8	Сушильна камера сушарок шахтного та жалюзійного типів повинна заповнюватися зерном таким чином, щоб над сушильними коробами або жалюзі був шар зерна не менше 0,4м завтовшки.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.9	Сушильні агрегати, які працюють на рідкому паливі, повинні бути обладнані приладами контролю теплоносія та автоматики безпеки, що забезпечують відключення подавання палива в разі згасання факела в топці, підвищення температури та падіння тиску перед форсункою.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.10	Під час роботи сушарки повинен здійснюватися контроль за температурою зерно шляхом відбирання проб за кожні дві години.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.11	Для запобігання утворенню застійних ділянок очищення завантажувально-розвантажувальних механізмів сушарки від пилу зерна необхідно проводити через кожну добу її роботи.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.12	Під час вентилявання зерна в зерноскладах вентилятори слід установлювати на відстані не менше 2,5м від горючих стін, а повітропроводи мають виготовлятися з негорючих матеріалів.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року
4.13	Дерев'яні конструкції (опори, галереї тощо) всередині зерноскладів, очисних та робочих башт повинні бути оброблені вогнезахисною речовиною.	Керівники сільськогосподарських підприємств (за згодою)	Протягом року